

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 8/2024 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων  
της 27-02-2024**

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: «Περί αιτούμενης έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν θέσεων εισόδου-εξόδου αυτοκινήτων εγκατάστασης (κατάστημα τροφίμων και ποτών) επί των οδών Δαμασκηνού με αριθ. 27 Α και Δερβενάκιων με αριθ. 5-9 στην πόλη της Κορίνθου»**

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Γεωργία Στριμενοπούλου, Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Δήμου Κορινθίων, ως Πρόεδρο, δυνάμει της υπ'αριθμ.7671/1-2-2024 (ΑΔΑ: 6Ε2ΧΩΛ7-ΝΣΙ) απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, 2)Δημήτριο Τζαναβάρα, Δημοτικό Σύμβουλο, 3)Ευάγγελο Γεωργακόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4)Αναστάσιο Μποζίκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Σταύρο Δανιήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Δημήτριο Μανωλάκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Βασίλειο Νανόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Αθανάσιο Τσατσούλη, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με την υπ'αριθμό 1/2/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 2-1-2024 έως τις 30-6-2026, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ.πρωτ. 1521/5-1-2024 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και λαμβάνοντας υπ'όψιν τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, συνεδρίασε σήμερα, την 27<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ'αριθμ.πρωτ. 12625/23.02.2024 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

**Π α ρ ό ν τ ε ς**

1)Γεωργία Στριμενοπούλου, Πρόεδρος, 2)Δημήτριος Τζαναβάρας, 3)Ευάγγελος Γεωργακόπουλος, 4) Αναστάσιος Μποζίκης, 5) Νικολέττα Μπονάτσου (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταύρο Δανιήλ), 6)Δημήτριος Μανωλάκης, 7)Βασίλειος Νανόπουλος, 8)Πρωτοπαππιάς Δημήτριος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Αθανάσιο Τσατσούλη), 9) Γεώργιος Πούρος.

**Α π ό ν τ ε ς**

Ουδείς.

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Ουδείς εκ των Προέδρων προσήλθε στην συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 71975/05.12.2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία καθ' όλο τη περιεχόμενό έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ: «Εισήγηση περί αιτούμενης έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν θέσεων εισόδου-εξόδου αυτοκινήτων εγκατάστασης (κατάστημα τροφίμων και ποτών) επί των οδών Δαμασκηνού με αρ. 27 Α και Δερβενάκιων με αρ. 5-9 στην πόλη της Κορίνθου»**

**ΣΧΕΤΙΚΑ:** 1.Η αρ. πρ. 63766/26-10-2023 αίτηση

*Κατόπιν του άνω αρ. 1 σχετικού κατατέθηκε αίτημα για χορήγηση έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης πεζοδρομίων για την είσοδο-έξοδο εγκατάστασης που αφορά κατάστημα τροφίμων και ποτών της εταιρείας 'PENTE Α.Ε. «ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» επί των οδών Δαμασκηνού με αρ. 27 Α και Δερβενάκιων με αρ. 5-9 στην πόλη της Κορίνθου.*

*Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπ' όψη σχετικά:*

*Α. Τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο εξεταζόμενο οδικό δίκτυο*

*Β. Τον Ν.2696/1999 (ΚΟΚ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα*

*Γ. Την Υ.Α με αριθμό 98728/7722/93 (ΦΕΚ 167/Δ/2-3-93) «Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια»*

*Δ. Τα συνημμένα τεύχη της μελέτης εισόδου -εξόδου : τεχνική έκθεση – κάτοψη ισογείου (αρ. Α 03) συνταγμένα από τον Κυριάκο Α. Κουτσαρδάκη Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό*

*Ε. Τα συνημμένα τεύχη της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης εισόδου -εξόδου: τεύχος υπολογισμών, σχεδιαγράμματα κατόψεων ισογείου – υπογείου (αρ. ΗΟ-01, ΗΟ-02), μονογραμμικού πίνακα Π-ΕΞ.Φ (ΗΟ-03) ) συνταγμένα από την Α.ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.- Τ.Ε.Μ.Ε.Κ. Α.Ε.*

*ΣΤ. τα λοιπά στοιχεία του φάκελου του θέματος (συμβόλαιο ακινήτου, οικοδομική άδεια , κ.λ.π.)*

**εισηγείται, την έγκριση απότμησης με υποβιβασμό της στάθμης των πεζοδρομίων επί των οδών Δαμασκηνού με αρ. 27 Α και Δερβενάκιων με αρ. 5-9 στην πόλη της Κορίνθου προκειμένου να εξυπηρετείται αποκλειστικά η είσοδος καθώς και η έξοδος των οχημάτων σε νέο δώροφο κατάστημα τροφίμων και ποτών της εταιρείας με την επωνυμία «**PENTE ΑΕ-ΑΝΩΝΥΜΗ****

**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»,** όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα κάτοψης ισογείου (αρ. Α 03) και την τεχνική έκθεση της μελέτης «εισόδου-εξόδου» συνταγμένη τον Νοέμβριο του 2023 από τον Κυριάκο Α. Κουτσαρδάκη Πολιτικό Μηχανικό καθώς και στα συνημμένα τεύχη της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης συνταγμένη τον Νοέμβριο του 2023 από την Α.ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.-Τ.Ε.Μ.Ε.Κ. Α.Ε. που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και με τις πιο κάτω προϋποθέσεις :

1. Η απότμηση των πεζοδρομίων με υποβιβασμό της στάθμης στις θέσεις εισόδου-εξόδου θα γίνει με μέριμνα και δαπάνη της ενδιαφερομένης εταιρείας και με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου και των προδιαγραφών της κείμενης νομοθεσίας. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ίδια με τα υφιστάμενα. Σε περίπτωση που η επιχείρηση σταματήσει την λειτουργία της η επαναφορά και η αποκατάσταση των πεζοδρομίων θα γίνει με δαπάνη της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
2. Επειδή στις θέσεις εισόδου-εξόδου επί της οδού **Δερβενάκιων με αρ. 5-9** υφίσταται σήμερα **εξοπλισμός πρασίνου (δυο δένδρα)** η χορήγηση της αιτούμενης έγκρισης προϋποθέτει την **μεταφορά του άνω εξοπλισμού πράσινου** με την έγκριση της Δημοτικής Αρχής κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου(τμήμα Πράσινου) .
3. Η επίβλεψη των εργασιών διαμόρφωσης των θέσεων εισόδου-εξόδου θα γίνει με υπεύθυνο μηχανικό κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου περί της έναρξης των εργασιών.
4. Θα τοποθετηθεί σήμανση προδιαγραφών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως αποτυπώνεται και περιγράφεται στα εγκεκριμένα τεύχη της μελέτης εισόδου – εξόδου. Θα διαγραμμισθεί με κίτρινη γραμμή το οδόστρωμα στις δημιουργούμενες θέσεις εισόδου- εξόδου σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων σήμανσης ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτηση τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωση τους. Η συντήρηση της σήμανσης θα γίνεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της ενδιαφερομένης εταιρείας.
5. Θα τοποθετηθεί κατάλληλη διάταξη για τον ηλεκτροφωτισμό των θέσεων εισόδου-εξόδου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τεύχη της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και των προδιαγραφών της κείμενης νομοθεσίας. Η συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού θα γίνεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της ενδιαφερομένης εταιρείας.
6. Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης των θέσεων εισόδου-εξόδου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν αποκλειστική ευθύνη θα έχουν η ενδιαφερομένη εταιρεία και ο επιβλέπων μηχανικός των εργασιών .
7. Μετά το πέρας των εργασιών, θα διενεργηθεί έλεγχος από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για την καλή εκτέλεση των εργασιών μετά από νέα αίτηση που θα συνοδεύεται με βεβαίωση του επιβλέποντα μηχανικού για την πιστή εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης.

8. Θα ληφθεί μέριμνα για την απορροή των όμβριων υδάτων της εγκατάστασης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι βάρος του οδοστρώματος της δημοτικής οδού .
9. Να μην προκληθούν ζημιές στις εγκαταστάσεις που υπάρχουν κάτω από το πεζοδρόμιο (πχ. ΔΕΥΑΚ, κλπ). Οι τυχόν δαπάνες μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και λοιπών φορέων επιβαρύνουν την ενδιαφερόμενη εταιρεία.
10. Απαγορεύεται το πεζοδρόμιο να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων ή απόθεσης διαφόρων αντικειμένων ή δημιουργία περιφράγματος, με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των πεζών.
11. Σε περίπτωση αλλαγής, βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου από το οποίο δίνεται η είσοδος-έξοδος, μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή επέκτασης αυτής ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, η παρούσα παύει αυτή να ισχύει και ο νόμιμος ιδιοκτήτης ή οι νόμιμοι χρήστες του ακίνητου της εγκατάστασης υποχρεούνται να προσκομίσουν νέα στοιχεία για τη προσαρμογή στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για τη συντήρηση της οδού υπηρεσίας.
12. Η παρούσα δύναται να ανακληθεί εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας του οδικού δικτύου, τις πολεοδομικές διατάξεις ή οπιδέποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο νόμιμος ιδιοκτήτης ή οι νόμιμοι χρήστες του ακίνητου της εγκατάστασης να έχουν δικαίωμα καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης.
13. Η παρούσα δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων (π.χ. άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας) σχετικές με την εν' λόγω εγκατάσταση.
14. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

Το παρόν αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία για την μεταφορά του εξοπλισμού πράσινου του Δήμου (Τμήμα Πράσινου) και στο Συμβούλιο της Κοινότητας Κορίνθου για τις δικές τους ενέργειες.

**Συνημμένα:**

1. Η αρ. πρ. 63766/26-10-2023 αίτηση
2. Σχεδιάγραμμα κάτοψης ισογείου (αρ. Α 03) - Τεχνική έκθεση
3. Τεύχος υπολογισμών , σχεδιαγράμματα κατόψεων ισογείου – υπογείου (αρ. ΗΟ-01, ΗΟ-02), μονογραμμικού πίνακα Π-ΕΞ.Φ ( ΗΟ- 03)

Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την αριθμ. 1/17/2024 ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, η οποία εισηγείται θετικά την έγκριση απότμησης με υποβιβασμό της στάθμης των πεζοδρομίων επί των οδών Δαμασκηνού με αρ. 27 Α και Δερβενάκιων με αρ. 5-9 στην πόλη της Κορίνθου προκειμένου να εξυπηρετείται αποκλειστικά η είσοδος καθώς και η έξοδος των οχημάτων σε νέο διώροφο κατάστημα τροφίμων της εν λόγω εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη, η Δημοτική Επιτροπή να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση απότμησης με υποβιβασμό των πεζοδρομίων επί των οδών

Δαμασκηνού με αρ. 27 Α και Δερβενάκιων με αρ. 5-9 στην πόλη της Κορίνθου σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.

Η Δημοτική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου, την υπ'αριθμ.πρωτ. 71975/05.12.2023 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την υπ'αριθμ.1/17/2024 απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, τις διατάξεις του άρθρου 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής – Προσθήκη άρθρου 74Α στον Ν.3852/2010» του Ν.5056/2023, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, την έγκριση απότμησης με υποβιβασμό της στάθμης των πεζοδρομίων επί των οδών Δαμασκηνού με αρ. 27 Α και Δερβενάκιων με αρ. 5-9 στην πόλη της Κορίνθου προκειμένου να εξυπηρετείται αποκλειστικά η είσοδος καθώς και η έξοδος των οχημάτων σε νέο διώροφο κατάστημα τροφίμων και ποτών της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΝΤΕ ΑΕ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ», όπως εμφανίζεται στο σχεδιάγραμμα κάτοψης ισογείου (αρ. Α 03) και την τεχνική έκθεση της μελέτης «εισόδου-εξόδου» συνταγμένη τον Νοέμβριο του 2023 από τον Κυριάκο Α. Κουτσαρδάκη Πολιτικό Μηχανικό καθώς και στα τεύχη της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης συνταγμένη τον Νοέμβριο του 2023 από την Α.ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.-Τ.Ε.Μ.Ε.Κ. Α.Ε. με τις πιο κάτω προϋποθέσεις :

1. Η απότμηση των πεζοδρομίων με υποβιβασμό της στάθμης στις θέσεις εισόδου-εξόδου θα γίνει με μέριμνα και δαπάνη της ενδιαφερομένης εταιρείας και με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου και των προδιαγραφών της κείμενης νομοθεσίας. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ίδια με τα υφιστάμενα. Σε περίπτωση που η επιχείρηση σταματήσει την λειτουργία της η επαναφορά και η αποκατάσταση των πεζοδρομίων θα γίνει με δαπάνη της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
2. Επειδή στις θέσεις εισόδου-εξόδου επί της οδού Δερβενάκιων με αρ. 5-9 υφίσταται σήμερα εξοπλισμός πρασίνου (δύο δένδρα) η χορήγηση της αιτούμενης έγκρισης προϋποθέτει την μεταφορά του άνω εξοπλισμού πρασίνου με την έγκριση της Δημοτικής Αρχής κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου(τμήμα Πράσινου) .
3. Η επίβλεψη των εργασιών διαμόρφωσης των θέσεων εισόδου-εξόδου θα γίνει με υπεύθυνο μηχανικό κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου περί της έναρξης των εργασιών.
4. Θα τοποθετηθεί σήμανση προδιαγραφών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως αποτυπώνεται και περιγράφεται στα εγκεκριμένα τεύχη της μελέτης εισόδου – εξόδου. Θα διαγραμμισθεί με κίτρινη γραμμή το οδόστρωμα στις δημιουργούμενες θέσεις εισόδου- εξόδου σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων. Οι ακριβείς θέσεις

τοποθέτησης των πινακίδων σήμανσης ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτηση τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωση τους. Η συντήρηση της σήμανσης θα γίνεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της ενδιαφερομένης εταιρείας.

5. Θα τοποθετηθεί κατάλληλη διάταξη για τον ηλεκτροφωτισμό των θέσεων εισόδου-εξόδου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τεύχη της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και των προδιαγραφών της κείμενης νομοθεσίας. Η συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού θα γίνεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της ενδιαφερομένης εταιρείας.

6. Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης των θέσεων εισόδου-εξόδου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν αποκλειστική ευθύνη θα έχουν η ενδιαφερομένη εταιρεία και ο επιβλέπων μηχανικός των εργασιών .

7. Μετά το πέρας των εργασιών, θα διενεργηθεί έλεγχος από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για την καλή εκτέλεση των εργασιών μετά από νέα αίτηση που θα συνοδεύεται με βεβαίωση του επιβλέποντα μηχανικού για την πιστή εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης.

8. Θα ληφθεί μέριμνα για την απορροή των όμβριων υδάτων της εγκατάστασης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι βάρος του οδοστρώματος της δημοτικής οδού .

9. Να μην προκληθούν ζημιές στις εγκαταστάσεις που υπάρχουν κάτω από το πεζοδρόμιο (πχ. ΔΕΥΑΚ, κλπ). Οι τυχόν δαπάνες μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και λοιπών φορέων επιβαρύνουν την ενδιαφερόμενη εταιρεία.

10. Απαγορεύεται το πεζοδρόμιο να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων ή απόθεσης διαφόρων αντικειμένων ή δημιουργία περιφράγματος, με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των πεζών.

11. Σε περίπτωση αλλαγής, βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου από το οποίο δίνεται η είσοδος-έξοδος, μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή επέκτασης αυτής ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, η παρούσα παύει αυτή να ισχύει και ο νόμιμος ιδιοκτήτης ή οι νόμιμοι χρήστες του ακίνητου της εγκατάστασης υποχρεούνται να προσκομίσουν νέα στοιχεία για τη προσαρμογή στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για τη συντήρηση της οδού υπηρεσίας.

12. Η παρούσα δύναται να ανακληθεί εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας του οδικού δικτύου, τις πολεοδομικές διατάξεις ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο νόμιμος ιδιοκτήτης ή οι νόμιμοι χρήστες του ακίνητου της εγκατάστασης να έχουν δικαίωμα καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης.

13. Η παρούσα δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων (π.χ. άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας) σχετικές με την εν' λόγω εγκατάσταση.

14. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **8/94/2024.-**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Κόρινθος, 01-03-2024**

**Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ**