

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 12/2026 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων της 02-03-2026**

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης: «Περί εγκατάστασης σταθμού ελέγχου ποιότητας ατμόσφαιρας.»**

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Νικόλαο Σταυρέλη, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Νικολέττα Μπονάτσου, Δημοτική Σύμβουλο, 3)Ευάγγελο Γεωργακόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4)Ευάγγελο Παπαϊωάννου, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Σταύρο Δανιήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Κωνσταντίνο Αγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Βασίλειο Νανόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Αθανάσιο Τσατσούλη, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 1/2/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 2-1-2024 έως τις 30-6-2026, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ.πρωτ.1521/5-1-2024 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και λαμβάνοντας υπ'όψιν τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, συνεδρίασε σήμερα, την **2<sup>α</sup> Μαρτίου 2026**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00, σε **τακτική** συνεδρίαση και ύστερα από την υπ'αριθμ. πρωτ.6458/26-02-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

**Παρόντες**

1)Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2)Νικολέττα Μπονάτσου, 3)Ευάγγελος Γεωργακόπουλος, 4)Ευάγγελος Παπαϊωάννου, 5)Σταύρος Δανιήλ, 6)Βασίλειος Νανόπουλος, 7)Δημήτριος Πρωτοπαπάς (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Αθανάσιο Τσατσούλη), 8)Γεώργιος Πούρος.

**Απόντες**

1)Κωνσταντίνος Αγγέλου.

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων. Ουδείς εκ των Προέδρων των Κοινοτήτων, προσήλθε στην συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 73, του Ν.3852/2010, «*Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, την χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Β) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ii) τα θέματα εφαρμογής των σχεδίων πολεοδομικού (ρυθμιστικού) επιπέδου, ανάπτυξης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπτυξης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησης, και έγκρισης πολεοδομικών μελετών.*» Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74Α του Ν.3852/10, (ΦΕΚ87/Α' / 07.06.2010), όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α') «*...1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024 όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές*».

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ'αριθμ.πρωτ. 5922/20-02-2026 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ»**

- Σχετ.:**
1. Το από 15-12-2025 mail της ΚΑΜΠΑΣ Ι. Β. και ΣΙΑ
  2. Το από 11-02-2026 mail της ΚΑΜΠΑΣ Ι. Β. και ΣΙΑ


Κατόπιν της επικοινωνίας της αναδόχου εταιρείας της ΚΑΜΠΑΣ Ι. Β. και ΣΙΑ, και του αιτήματος την εγκατάσταση σταθμού ελέγχου ποιότητας της ατμόσφαιρας σε σημεία σε όλη την Ελλάδα που γίνεται από το ΥΠΕΝ στα πλαίσια Ευρωπαϊκού προγράμματος, απαιτείται λήψη απόφασης για την εγκατάσταση οικίσκου με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Προκατασκευασμένος οικίσκος (τύπου isobox) διαστάσεων 2,7m \* 2.7m \* 2.6m, με ιστό αλουμινίου στην οροφή του για στήριξη μετεωρολογικών αισθητηρίων, με συνολικό ύψος ιστού από το έδαφος 6m.
- Ο οικίσκος θα στεγάζει μετρητικά/επιστημονικά όργανα, για μέτρηση αέριων ρύπων για λογαριασμό του ΥΠΕΝ.

Οι απαιτήσεις για την θέση τοποθέτησης της εγκατάστασης είναι οι κάτωθι:

- Διασφάλιση ανεμπόδιστης ροής (ελεύθερη σε τόξο τουλάχιστον 270 μοίρες ή, για σημεία δειγματοληψίας στην οικοδομική γραμμή, τουλάχιστον 180 μοίρες).
- Απόσταση τουλάχιστον 25 μέτρων από το όριο των κύριων οδικών κόμβων («κύριος οδικός κόμβος» νοείται διασταύρωση στην οποία διακόπτεται η ροή της κυκλοφορίας και προκαλούνται διαφορετικές εκπομπές (στάση και επιτάχυνση) από το υπόλοιπο τμήμα της οδού).
- Απόσταση έως 10 μέτρα από το ρείθρο του οδοστρώματος (Ως «ρείθρο του οδοστρώματος» νοείται η γραμμή που χωρίζει την περιοχή κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων από άλλες περιοχές».
- Μακριά από πηγές όπως καπνοδόχοι κλιβάνων και αποτεφρωτήρων.
- Απόσταση από δέντρα.
- Ο οικίσκος θα πρέπει να εδράζεται σε επίπεδη επιφάνεια και να είναι σε πλήρη οριζοντιότητα, οπότε αν δεν υπάρχει η υποδομή, θα πρέπει να κατασκευαστεί από τον ανάδοχο βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων τουλάχιστον 3,2m \* 3.2m \* 0,2m.
- Με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία με αλεξικέραυνο και 3 κατάλληλες ράβδους γείωσης, και ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση της γείωσης σε κατάλληλο σημείο.
- Ενδέχεται να απαιτείται από τον ανάδοχο περίφραξη (ειδικές περιπτώσεις όπου η θέση του σταθμού είναι εκτεθειμένη και απαιτείται περίφραξη για αποφυγή βανδαλισμού). Εάν απαιτείται, αυτή θα είναι τετράγωνη με πλευρά 4m και ύψος περίπου 2m.
- Ο χώρος θα πρέπει να είναι προσβάσιμος από γερανοφόρο όχημα για την μεταφορά του.

**Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση της εγκατάστασης στην θέση είναι εντός του πάρκου (Ικτίνου και Δευκαλίωνος, 20131 Κόρινθος), έναντι του 10<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, μεταξύ του γηπέδου Μπάσκετ και του αντλιοστασίου όπως φαίνεται και στο παρακάτω απόσπασμα google earth.**



## **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ**



Κατόπιν του ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη, την εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περί της εγκατάστασης Σταθμού ελέγχου ποιότητας ατμόσφαιρας, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση.

Η Δημοτική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθμ.πρωτ.5922/20-02-2026 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Άρθρου 73 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής – Προσθήκη άρθρου 74<sup>Α</sup> στον Ν.3852/2010» του Ν.5056/2023, όπως ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εισηγείται** στο Δημοτικό Συμβούλιο περί της εγκατάστασης Σταθμού ελέγχου ποιότητας ατμόσφαιρας, εντός του πάρκου (Ικτίνου και Δευκαλίωνος, 20131 Κόρινθος), έναντι του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, μεταξύ του γηπέδου Μπάσκετ και του αντλιοστασίου, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **12/136/2026.-**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ**