



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **9/02.03.2026** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **66/2026**

Θέμα 29^ο Η.Δ.: «Έγκριση εγκατάστασης σταθμού ελέγχου ποιότητας ατμόσφαιρας στα πλαίσια Ευρωπαϊκού προγράμματος»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **02^α** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **18:00** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **6450/26-02-2026** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι πέντε (25) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Ταγαράς Βασίλειος
3. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
4. Τσουλουχά Δήμητρα
5. Δημάκος Κωνσταντίνος
6. Πανταζής Βασίλειος
7. Τσάκωνας Ιωάννης
8. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
9. Δανιήλ Σταύρος
10. Αγγέλου Κωνσταντίνος
11. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
12. Καλκανάς Ιωάννης
13. Πούλος Ανδρέας
14. Παπαδημητρίου Σωτήριος
15. Λαμπρινός Παναγιώτης
16. Νανόπουλος Βασίλειος
17. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
18. Κυριαζής Αντώνιος
19. Στεργιοπούλου Αναστασία
(αποχώρησε στο 12^ο Θ.Η.Δ.)
20. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
21. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
22. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος
(αποχώρησε πριν τα Θ.Η.Δ.)
23. Χατζής Μιχαήλ
24. Στριμενοπούλου Γεωργία
25. Μανωλάκης Δημήτριος
(αποχώρησε στο 21^ο Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε στο 8^ο ΘΗΔ)
2. Καρασάββας Ιωάννης
3. Τσατσούλης Αθανάσιος
4. Πούρος Γεώργιος
5. Ραντίτσα Μαρίνα (προσήλθε πριν τα ΘΗΔ)
6. Μπίτζιος Δημήτριος
7. Πιέτρης Τιμολέων
8. Καρσιώτης Παναγιώτης
9. Μποζίκης Αναστάσιος (προσήλθε πριν τα ΘΗΔ)
10. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
(προσήλθε πριν τα ΘΗΔ)

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
2. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
3. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
4. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
3. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
4. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
5. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
6. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
7. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
8. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
9. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
10. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
11. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
12. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
13. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαίου
14. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
15. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
16. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
17. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
18. Κώστας Γεώργιος – Άσσου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα με τίτλο «Έγκριση εγκατάστασης σταθμού ελέγχου ποιότητας ατμόσφαιρας στα πλαίσια Ευρωπαϊκού προγράμματος» και έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 12/136/2026 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την εγκατάσταση Σταθμού ελέγχου ποιότητας της ατμόσφαιρας, εντός του πάρκου, μεταξύ των οδών Ικτίνου και Δευκαλίωνος, στην πόλη της Κορίνθου, έναντι του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, μεταξύ του γηπέδου Μπάσκετ και του αντλιοστασίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 5922/24.02.2026 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων η οποία έχει ως εξής:

<<ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ»

- Σχετ.:**
1. Το από 15-12-2025 mail της ΚΑΜΠΑΣ Ι. Β. και ΣΙΑ
 2. Το από 11-02-2026 mail της ΚΑΜΠΑΣ Ι. Β. και ΣΙΑ

Κατόπιν της επικοινωνίας της αναδόχου εταιρείας της ΚΑΜΠΑΣ Ι. Β. και ΣΙΑ, και του αιτήματος την εγκατάσταση σταθμού ελέγχου ποιότητας της ατμόσφαιρας σε σημεία σε όλη την Ελλάδα που γίνεται από το ΥΠΕΝ στα πλαίσια Ευρωπαϊκού προγράμματος, απαιτείται λήψη απόφασης για την εγκατάσταση οικίσκου με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:


- Προκατασκευασμένος οικίσκος (τύπου isobox) διαστάσεων 2,7m * 2.7m * 2.6m, με ιστό αλουμινίου στην οροφή του για στήριξη μετεωρολογικών αισθητηρίων, με συνολικό ύψος ιστού από το έδαφος 6m.
- Ο οικίσκος θα στεγάζει μετρητικά/επισημονικά όργανα, για μέτρηση αέριων ρύπων για λογαριασμό του ΥΠΕΝ.

Οι απαιτήσεις για την θέση τοποθέτησης της εγκατάστασης είναι οι κάτωθι:

- Διασφάλιση ανεμπόδιστης ροής (ελεύθερη σε τόσο τουλάχιστον 270 μοίρες ή, για σημεία δειγματοληψίας στην οικοδομική γραμμή, τουλάχιστον 180 μοίρες).
- Απόσταση τουλάχιστον 25 μέτρων από το όριο των κύριων οδικών κόμβων («κύριος οδικός κόμβος» νοείται διασταύρωση στην οποία διακόπτεται η ροή της κυκλοφορίας και προκαλούνται διαφορετικές εκπομπές (στάση και επιτάχυνση) από το υπόλοιπο τμήμα της οδού).
- Απόσταση έως 10 μέτρα από το ρείθρο του οδοστρώματος (Ως «ρείθρο του οδοστρώματος» νοείται η γραμμή που χωρίζει την περιοχή κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων από άλλες περιοχές»).
- Μακριά από πηγές όπως καπνοδόχοι κλιβάνων και αποτεφρωτήρων.
- Απόσταση από δέντρα.
- Ο οικίσκος θα πρέπει να εδράζεται σε επίπεδη επιφάνεια και να είναι σε πλήρη οριζοντιότητα, οπότε αν δεν υπάρχει η υποδομή, θα πρέπει να κατασκευαστεί από τον ανάδοχο βάση από σπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων τουλάχιστον 3,2m * 3.2m * 0,2m.

- Με κατάλληλη αντικεραυνική προστασία με αλεξικέραυνο και 3 κατάλληλες ράβδους γείωσης, και ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση της γείωσης σε κατάλληλο σημείο.
- Ενδέχεται να απαιτείται από τον ανάδοχο περίφραξη (ειδικές περιπτώσεις όπου η θέση του σταθμού είναι εκτεθειμένη και απαιτείται περίφραξη για αποφυγή βανδαλισμού). Εάν απαιτείται, αυτή θα είναι τετράγωνη με πλευρά 4m και ύψος περίπου 2m.
- Ο χώρος θα πρέπει να είναι προσβάσιμος από γερανοφόρο όχημα για την μεταφορά του.

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση της εγκατάστασης στην θέση είναι εντός του πάρκου (Ικτίνου και Δευκαλίωνος, 20131 Κόρινθος), έναντι του 10^{ου} Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, μεταξύ του γηπέδου Μπάσκετ και του αντλιοστασίου όπως φαίνεται και στο παρακάτω απόσπασμα google earth.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ



>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/113130/3420/24.11.2020 (ΦΕΚ 5287/01.12.2020 τεύχος Β') στο άρθρο 2, «Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια για τις εξής κατηγορίες εγκαταστάσεων της παρ.2 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους: β) Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό τους, εγκατεστημένες από υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή των Περιφερειών και των Δήμων.» και πρότεινε στα Μέλη του Σώματος να μην επιβληθεί τέλος παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση του οικίσκου στο πλαίσιο της αρ. ΚΗΜΔΗΣ (25ΣΥΜΝ017690821 2025-10-07) σύμβασης μεταξύ του ΥΠΕΝ και της «ENVIROSYS - ΚΑΜΠΑΣ - POLARIS - PURCON ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, προκειμένου να συμμορφωθεί η χώρα με τις υφιστάμενες Ευρωπαϊκές Οδηγίες (Οδηγία 2004/107/ΕΚ και Οδηγία 2008/50/ΕΚ) για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, καθώς πρόκειται για μέτρο με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την πρόληψη και μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την υπ' αριθμ. 12/136/2026 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 73, του Ν.3852/2010 και του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023), το έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 3463/2006, τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, την Εγκύκλιο ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/113130/3420/24.11.2020 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εγκατάσταση σταθμού ελέγχου ποιότητας της ατμόσφαιρας στη θέση εντός του πάρκου, μεταξύ των οδών Ικτίνου και Δευκαλίωνος και έναντι του 10^{ου} Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου μεταξύ του γηπέδου Μπάσκετ και του αντλιοστασίου στην πόλη της Κορίνθου, το οποίο θα αποτελείται από προκατασκευασμένο οικίσκο (τύπου isobox) διαστάσεων 2,7μ. επί 2,7μ. επί 2,6μ., με ιστό αλουμινίου στην οροφή του για στήριξη μετεωρολογικών αισθητηρίων, με συνολικό ύψος ιστού από το έδαφος έξι (6) μέτρων, καθώς και τη μη επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

Οι εργασίες εγκατάστασης, ηλεκτροδότησης του σταθμού, καθώς και η περίφραξη του χώρου κατάληψης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **9 / 66 / 2026**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ